

Annexe : Différences statistiques dans les facteurs expérimentaux

Facteur expérimental	Hébergement			Schéma d'alimentation en lait			Fourrage concentré		
	H1	H2	Différence significative	M1	M2	Différence significative	R1	R2	Différence significative
Poids à 9 semaines (kg)	97,1	100,2	oui	97,3	100	oui			
Croissance à 9 semaines (g/d)	0,885	0,944	oui	0,895	0,933	oui			
Poids à 18 semaines (kg)	156,9	165,4	oui	158,7	163,5	oui			
Croissance à 18 semaines (g/d)	0,917	0,989	oui	0,935	0,971	oui			
Poids à 26 semaines (kg)	209,5	214,8	non	208,8	215,5	oui			
Croissance à 26 semaines (g/d)	0,924	0,956	non	0,922	0,958	oui			
Taux d'IgG dans le sérum au jour 42							10,41	8,57	oui
Taux d'IgG dans le sérum au jour 70							10,52	13,17	non
Protéines de phase aiguë (g/l)							0,046	0,1	oui
Réponse au vaccin antirabique (taux d'anticorps)							0,919	1,39	oui
Score de maladie B (santé et contamination)	1,31	2,36	oui	1,87	1,37	oui			
Nombre de jours avec des antibiotiques, total	2,79	0,8	oui						
Nombre de jours avec des antibiotiques, voies respiratoires	2,13	0,38	oui						
Debout (% temps de 24 heures) - mois 2	31	30	oui						
Debout (% du temps 24 heures) - mois 3	32	29	oui						
Debout (% temps de 24 heures) - mois 4	34	30	oui						
Pas (nombre/24 h) - mois 2	3550	3463	oui						
Pas (nombre/24 h) - mois 3	3946	3439	oui						
Pas (nombre/24 h) - mois 4	4467	3794	oui						
Allongé sur litière (nombre/24 h) - mois 2	23	19	oui						
Allongé sur litière (nombre/24 h) - mois 3	22	18	oui						
Allongé sur litière (nombre/24 h) - mois 4	21	19	oui						
Manger (% temps de 24 heures) - mois 4							17	12	oui
Ruminer (% temps de 24 heures) - mois 4							28	19	oui